

KATALOG LEKÓW

UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA



Spis treści

1	Informacje ogólne.....	2
2	Podstawa prawna.....	2
3	Karencja	2
4	Katalog Leków.....	3
	Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej.....	3
	Leki przeciwcukrzycowe	3
	Leki przeciwbiegunkowe.....	4
	Leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze	4
	Hormony stosowane ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny.....	5
	Leki stosowane w ginekologii.....	6
	Leki stosowane w niewydolności serca	6
	Leki stosowane zewnętrznie w chorobach skóry	7
	Leki przeciwnaciśnieniowe.....	7
	Leki stosowane w chorobie wieńcowej	8
	Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca.....	8
	Leki moczopędne.....	8
	Leki okulistyczne.....	8
	Leki przeciwłuszczycowe.....	9
	Leki stosowane w dnacie moczanowej.....	9
	Leki poprawiające mineralizację kości	9
	Leki stosowane w chorobach oskrzeli	9
	Leki stosowane w leczeniu padaczki.....	10
	Leki przeciwalergiczne działające ogólnie	12
	Leki stosowane w zaburzeniach krzepliwości i przeciwkrzepliwe.....	12
	Leki przeciwmigrenowe.....	13
	Leki stosowane w chorobach nowotworowych.....	13
	Leki przeciw pasożytnicze.....	14
	Leki przeciwzapalne.....	14
	Leki stosowane w chorobach nosa	15
	Leki stosowane w chorobie Parkinsona	15
	Leki stosowane w mukowiscydozie	15
	Leki stosowane w niedokrwistości	15
	Leki stosowane w urologii	15
	Leki zmniejszające poziom lipidów.....	16
	Leki przeciwbólowe	16
	Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego	17
	Inne.....	17
5	Jak uzyskać odszkodowanie	19

1 Informacje ogólne

Informacja o wybranym wariantcie jest podana na polisie ubezpieczeniowej.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia przysługuje jedynie dla leków przepisanych na receptę.

Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie do wysokości Górnej Granicy Odpowiedzialności określonej dla każdego leku wskazanego w Katalogu Leków.

Górna Granica Odpowiedzialności dla leków:

- 📌 **refundowanych** przez płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) jest równa różnicy pomiędzy ceną detaliczną leku, a limitem refundacji określonym w aktualnie obowiązującym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w dniu realizacji recepty.

2 Podstawa prawna

Podstawą ochrony oferowanej przez ubezpieczenie „Polisa lekowa” w zakresie leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest zawsze aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

3 Karencja

Karencja dotyczy jedynie leków wymienionych w Wariantcie II i nieobjętych zakresem Wariantu I. Karencja jest liczona od dnia rozpoczęcia ochrony.

Karencja oznacza, że odszkodowanie dla leków objętych ochroną ubezpieczeniową w Wariantcie II przysługuje po 4 miesiącach od początku ochrony tzn. dla leków, na które została wystawiona recepta po 4 miesiącach od daty początku ochrony zostanie wypłacone odszkodowanie.

4 Katalog Leków

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
Leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej				
1.0 Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie	Famogast, Ranigast, Ulfamid	Wszystkie	TAK	TAK
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	Agastin, Anesteloc, Bioprazol, Contix, Contracid, Controloc 20, Controloc 40, Gasec – 20 Gastrocaps, Gastrostad, Helicid 10, Helicid 20, Heligen, Ipp 20, Ipp 40, Lanbax, Lansoprazolum 123ratio, Lantrea, Lanzostad, Lanzul S, Lanzul, Losec, Loseprazol, Noacid, Nolpaza 20 , Nolpaza 40, Ortanol 20 Plus, Ortanol 40 Plus, Panogastin, Panrazol, Pantogen 20, Pantogen 40, Pantopraz 40, Panzol, Polprazol, Polprazol PPH, Prazol, Progestim, Ranloc, Renazol, Tulzol, Ultop, Xotepic, Zalanzo	Wszystkie	TAK	TAK
3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne	Ulgastran, Venter,	Wszystkie	TAK	TAK
3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne	Ulgastran	Wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina				
14.1, Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich	Actrapid Penfill, Apidra, Apidra SoloStar, Gensulin M30 (30/70), Gensulin M40 (40/60), Gensulin M50 (50/50), Gensulin N, Gensulin R, Humalog 100 j./ml KwikPen, Humalog Mix25 100 j./ml KwikPen, Humalog Mix25, Humalog Mix50 100 j./ml KwikPen, Humalog Mix50, Humalog, Humulin M3, Humulin N, Humulin R, Insulatard Penfill, Insuman Basal, Insuman Comb 25 , Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml , Insuman Rapid , Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml, Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml, Mixtard 30 Penfill, Mixtard 40 Penfill, Mixtard 50 Penfill, NovoMix 30 Penfill, NovoMix 50 Penfill, NovoRapid Penfill, Polhumin MIX - 2, Polhumin MIX - 3, Polhumin MIX - 4, Polhumin MIX - 5, Polhumin N, Polhumin R,	cukrzyca	NIE	TAK
14.2, Hormony trzustki - insuliny zwierzęce	Insulinum Lente WO-S Alto Depuratum TZF, Insulinum Maxirapid WO-S Alto Depuratum TZF, Insulinum Solutio Neutralis Wo-S Alto Depuratum TZF,	cukrzyca	NIE	TAK
15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina	Avamina, Etform 500, Etform 850, Formetic, Glucophage 500, Glucophage 850, Glucophage 1000, Metfogamma 1000, Glucophage XR, Metfogamma 500, Metfogamma 850, Metformax 1000, Metformax 500, Metformax 850, Metformax SR 500, Metformin Bluefish, Metformin Galena, Metifor, Metral, Siofor 1000, Siofor 500, Siofor 850	cukrzyca	NIE	TAK
16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonilomocznika	Amaryl 1, Amaryl 2, Amaryl 3, Amaryl 4, Avaron, Diabrezide, Diaprel MR, Diaril,	cukrzyca	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
	Diazidan, Glazide, Glibetic, Gliclada, Glidiamid, GlimeHexal 1, GlimeHexal 2, GlimeHexal 3, GlimeHexal 4, GlimeHexal 6, Glipid, Glipizide BP, Glitoprel, Pemidal, Symglic,			
17.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza	Adeksa, Glucobay 100, Glucobay 50	cukrzyca	NIE	TAK
Leki przeciwbiegunkowe				
9.0, Elektrolity do podawania doustnego	Gastrolit	wszystkie	TAK	TAK
10.0, Leki przeciwbiegunkowe - loperamid	Loperamid WZF	wszystkie	TAK	TAK
12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	Asamax 250, Asamax 500, Pentasa, Salazopyrin EN, Salofalk 250, Salofalk 500, Sulfasalazin EN Krka, Sulfasalazin Krka,	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE	TAK
12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	Asamax 250, Asamax 500, Crohnax, Pentasa , Salofalk, Salofalk 250, Salofalk 500, Pentasa	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego wszystkie	NIE NIE	TAK TAK
12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	Pentasa Salofalk	wszystkie Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE NIE	TAK TAK
Leki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze				
50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina	ERFIN, Lamisil, Myconafine, Terbigen, Terbinafina 250, Terbisol, Zelefion	wszystkie	TAK	TAK
87.0, Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina	Doxycyclinum TZF, Unidox Solutab, Doxycyclinum Farma-Projekt	wszystkie	TAK	TAK
88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne	Amotaks DIS, Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox,	wszystkie	TAK	TAK
88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne	Amotaks, Hiconcil, Ospamox,	wszystkie	TAK	TAK
88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	Ospen 1000, Ospen 1500,	wszystkie	TAK	TAK
88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne	Ospen 750,	wszystkie	TAK	TAK
89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne	Amoclan, Amoksiklav, Augmentin SR, Augmentin, Forcid 1000, Forcid 312, Forcid 625, Taromentin, Unasyn	wszystkie	TAK	TAK
89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, Amoksiklav, , Augmentin ES, Augmentin, Taromentin	wszystkie	TAK	TAK
89.6, Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina	Syntarpen	wszystkie	TAK	TAK
90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego	Biofuroksym, Tarsime, Zinacef	wszystkie	TAK	TAK
90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Biodroxil, Bioracef, Ceclor MR, Cefaleksyna TZF, Ceroxim, Duracef, Keflex, Novocef, Vercef, Xorimax 125, Xorimax 250, Xorimax 500, Zamur 250, Zamur 500, Zinnat, Zinnox	wszystkie	TAK	TAK
90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Biodroxil, Ceclor , Ceroxim, Duracef, Keflex, Vercef, Zinnat	wszystkie	TAK	TAK
100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z	Biseptol 120, Biseptol 480, Biseptol 960	wszystkie	TAK	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe				
100.2, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne	Biseptol, Bactrim	wszystkie	TAK	TAK
101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	AzitroLEK, Fromilid, Klacid, Klabax, Rulid, Sumamed forte, Sumamed, Zetamax	wszystkie	TAK	TAK
101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Azibiot, Azigen, Azimycin, Aziteva, Azithromycinum 123ratio, Azitrin, AzitroLEK, Azitrox 500, Azycyna, Bactrazol, Canbiox, Davercin, Erythromycinum TZF, Fromilid 250, Fromilid 500, Klabax, Klabion, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Macromax, Nobaxin, Renicin, Rolicyn, Rovamycine, Roxitron, Rulid, Sumamed, Taclar, Xitrocin	wszystkie	TAK	TAK
102.1, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego	Clindamycin MIP 150, Klimicin	wszystkie	TAK	TAK
102.2, Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie	Clindacin, Clindamycin-MIP 300, Clindamycin-MIP 600, Dalacin C, Klimicin	wszystkie	TAK	TAK
103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna	Gentamicin KRKA,	wszystkie	TAK	TAK
105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	Ciphin 500, Ciprinol, Cipronex, Cipropol, Cyprofloksacyna 500, Nolicin, Norsept, Proxacin 250, Proxacin 500, Tarivid 200,	wszystkie	TAK	TAK
106.0, Antybiotyki peptydowe - kolistyna	Colistin TZF,	mukowiscydoza	NIE	TAK
108.0, Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe	Furaginum Teva,	wszystkie	TAK	TAK
109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	Ketoconazole HASCO, Ketokonazol Polfarmex,	wszystkie	TAK	TAK
110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	Flucofast, Fluconazole Polfarmex, Flumycon, Itragen, Itrax, Mycosyst, Orungal, Trioxal,	wszystkie	TAK	TAK
110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	Fluconazin, Fluconazole Polfarmex, Flucorta, Flumycon,	wszystkie	TAK	TAK
111.1, Leki przeciwprądkowe - antybiotyki - ryfampicyna	Rifampicyna TZF	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
111.2, Leki przeciwprądkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampiciną	Rifamazid	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
113.0, Leki przeciwprądkowe - inne - pyrazynamid	Pyrazinamid Farmapol	Gruźlica, tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	NIE	TAK
115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego	Hascovir, Heviran	wszystkie	TAK	TAK
116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego	Valcyte	Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie, Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom	NIE	TAK
Hormony stosowane ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny				
11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	Entocort	Choroba Leśniowskiego-Crohna	NIE	TAK
78.0, Hormony przysadki i podwzgórza -	Minirin Melt, Minirin	Moczówka prosta	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
desmopressyna		przysadkowa		
79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	Sandostatin LAR, Sandostatin, Somatuline Autogel ,	Akromegalia	NIE	TAK
80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon	Cortineff	wszystkie	NIE	TAK
81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego	Celestone, Diprophos,	wszystkie	NIE	TAK
81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	PABI-Dexamethason	wszystkie	NIE	TAK
82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłużonym uwalnianiu	Depo-Medrol z Lidokainą, Depo-Medrol	wszystkie	NIE	TAK
82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon	Medrol, Meprelon ,Metypred,	wszystkie	NIE	TAK
82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	Encortolon	wszystkie	NIE	TAK
82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	Encorton	wszystkie	NIE	TAK
82.6, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon	Polcortolon	wszystkie	NIE	TAK
83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego	Eltroxin, Euthyrox N 100, Euthyrox N 112, Euthyrox N 125, Euthyrox N 137, Euthyrox N 150, Euthyrox N 175, Euthyrox N 200, Euthyrox N 25, Euthyrox N 50, Euthyrox N 75, Euthyrox N 88, Letrox 50, Letrox 100, Letrox 150	niedoczynność tarczycy	NIE	TAK
85.0, Hormony trzustki - glukagon	GlucaGen 1 mg HypoKit	Cukrzyca	NIE	TAK
86.0, Leki wpływające na gospodarkę wapniową - kalcitonina	Calcitonin 100 JELFA	Osteoporoza	NIE	TAK
Leki stosowane w ginekologii				
59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania douchowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym	Clotrimazolom GSK, Gyno-Femidazol	wszystkie	TAK	TAK
61.0, Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - hamujące skurcze macicy - fenoterol	Fenoterol GSK	wszystkie	TAK	TAK
62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna	Bromergon, Bromocorn	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w niewydolności serca				
28.0, Glikozydy naparstnicy	Bemecor, Digoxin Teva, Digoxin WZF,	wszystkie	NIE	TAK
39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	Biosotal 160, Biosotal 40, Biosotal 80, Propranolol WZF, SotaHEXAL 160, SotaHEXAL 40, SotaHEXAL 80,	wszystkie	NIE	TAK
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	Atenolol Sanofi 25, Atenolol Sanofi 50, Bisoratio 10, Bisoratio 5, Coronal 10, Coronal 5, Metocard, Nebilenin, Nebispes, Sectral	wszystkie	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	200, Sectral 400, Atram 12,5, Atram 25, Atram 6,25, Avedol, Carvedigamma, Carvedilol Teva, Carvedilol-ratiopharm, Carvetrend, Coryol , Dilatrend, Hypoten, Symtrend, Vivacor	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV	NIE	TAK
Leki stosowane zewnątrznie w chorobach skóry				
49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazi prednolem - do stosowania na skórę	Mycosolon	wszystkie	TAK	TAK
51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran	Iruxol Mono	wszystkie	TAK	TAK
55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania	Dexapolcort, Hydrocortisonum AFL, Laticort 0,1%,	wszystkie	TAK	TAK
56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania	Clobederm, Cutivate, Dermovate, Elosone, Momederm, Novate	wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwnaciśnieniowe				
35.0, Leki antyadrenergiczne działające ośrodkowo - klonidyna	Iporel	wszystkie	NIE	TAK
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny	Adipine, Agen 10, Agen 5, Aldan, Amlodipine Arrow 10, Amlodipine Arrow 5, Amlodipine Teva , Amlomyl, Amlonor, Amlopin, Amlozek, Apo-Amlo 10, Apo-Amlo 5, Cardilopin, Finamlox, Lacipil, Lofral 10, Lofral 5, Nitrendypina EGIS, Normodipine, Plendil, Tenox, Vilpin	wszystkie	NIE	TAK
42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy – werapamil	Staveran 120, Staveran 40, Staveran 80	wszystkie	NIE	TAK
43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	Diltiazem POLFARMEX, Dilzem 120 retard, Dilzem 180 retard, Dilzem Retard, Dilzem, Oxycardil 120, Oxycardil 180, Oxycardil 240, Oxycardil 60,	wszystkie	NIE	TAK
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	Accupro 10, Accupro 20, Accupro 40, Accupro 5, Acurenal, Amlessa, Ampril 10 mg, Ampril 5 mg, Ampril HD, Ampril HL, Apo-Rami, Aprilgen 5 mg, Aprilgen 10 mg, Amprilgen 20 mg, Amprilgen 40 mg, Axtil, Captopril POLFARMEX, Cazacombi, Cazaprol, Cilan, Cilapril, Co-Prenessa, Co-Prestarium, Coverex, Delmuno 2,5, Delmuno 5, Dironorm, Dirotone, Enarenal, Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, Lextril, LisiHEXAL 10, LisiHEXAL 20, LisiHEXAL 5, Lisinoratio 10, Lisinoratio 20, Lisinoratio 5, Lisiprol HCT, Lisiprol, Lisonid, Lotensin, Mapryl, Mitrip, Noliprel Bi-Forte, Noliprel Forte, Piramil 2,5 mg, Piramil 5 mg, Piramil 10 mg, Polpril, Prenessa, Prestarium 5 mg, Prestarium 10 mg, Quinapril Teva, Ramicor, Ramistad 10, Ramistad 2,5, Ramistad 5, Ramve 2,5 mg, Ramve 5 mg, Ramve 10 mg, Ranopril, Tanatril, Tertensif Bi-Kombi, Tertensif Kombi, Trandolapril Arrow, Tritace 10, Tritace 2,5 Comb, Tritace 2,5, Tritace 5 Comb, Tritace 5, Vidotin, Vivace 2,5 mg, Vivace 5 mg, Vivace 10 mg,	wszystkie	NIE	TAK
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	Axudan , Axudan HCT, Apo-Lozart, Atacand, Avasart, Bespres, Co-Bespres, Co-Diovan, Co-Nortivan, Co-Valsacor, Cozaar, Diovan,	wszystkie	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
	Hyzaar Forte, Hyzaar, Irprestan, Karbis, Karbicombi, Lakea, Loreblok HCT, Lorista H, Lorista HD, Lorista HL, Lorista, Losacor, Losagen, Losagen Combi, Losargamma, Losargamma HCT, Losartan Arrow, Losartan+HCT Arrow, Losartic, Lozap 50, Lozap HCT, Micardis, MicardisPlus, Nortivan, Presartan H, Presartan, Pritor Plus, Pritor, Rasoltan 50, Sarve 50 mg, Sortabax, Stadazar, Tensart HCT, Tensart, Teveten, Valsacor 80, Valascor 160, Valascor 320, Valsargen, Valsotens, Valtap HCT, Valtap, Valzek, Vanatex HCT, Vanatex, Xartan, Zelvarian, Zelvariancombo			
Leki stosowane w chorobie wieńcowej				
32.0, Leki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego	Adrenalina WZF 0,1%	wszystkie	NIE	TAK
33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego	Sustonit	wszystkie	NIE	TAK
33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu	Nitromint	wszystkie	NIE	TAK
34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	Effox 10, Effox 20, Effox long 50, Effox long 75, Mono Mack Depot, Mononit 10, Mononit 100 retard, Mononit 20 , Mononit 40, Mononit 60 retard, Monosan,	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca				
30.0, Leki przeciwartmyczne klasy I C - propafenon	Polfenon	wszystkie	NIE	TAK
31.0, Leki przeciwartmyczne klasy III - amiodaron	Opacorden	wszystkie	NIE	TAK
Leki moczopędne				
36.0, Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe	Apo-Indap, Clopamid VP, Diuresin SR, Indap, Indapamidum 123ratio, Indapen SR, Indapen, Indapres, Ipres long 1,5, Opamid, Rawel SR, Symapamid SR, Tertensif SR, Tialorid mite, Tialorid,	wszystkie	NIE	TAK
37.0, Leki moczopędne - pętlowe	Furosemidum POLFARMEX, Furosemidum Polpharma,	wszystkie	NIE	TAK
	TRIFAS 10,	Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem	NIE	TAK
38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton	Spirolon 100, Spirolon, Verospiron,	Wszystkie	NIE	TAK
Leki okulistyczne				
115.1, Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir	Virolex, Viru-POS	wszystkie	TAK	TAK
208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do	Gentamicin WZF 0,3%,	wszystkie	TAK	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
stosowania do oczu				
209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	Atecortin, Cortineff optalm. 0,1%,	wszystkie	TAK	TAK
210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak	Dicloabak, Difadol 0,1%, Naclof,	wszystkie	TAK	TAK
211.0, Leki przeciwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina	Pilocarpinum WZF 2%	jaskra	NIE	TAK
212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu	Adolamid, Alphagan, Azopt, Biprolast, Brimoteva, Combigan, Cosopt, Dorzolamid Teva, Dropzol, Luxfen, Oftidor, Rozacom, Rozalin, Trusop, Tymolamid	jaskra	NIE	TAK
213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu	Betoptic S, Cusimolol 0,5%, Oftensin, Optibetol 0,5%	jaskra	NIE	TAK
214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone	Apo-Lataprox , DuoTrav, Ganfort, Latacom, Latalux, Latanoprost Arrow, Latanost, Lumigan 0,3mg/ml, Travatan, Xalacom, Xalatan, Xaloptic, Xaloptic Combi	jaskra	NIE	TAK
226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu	Atropinum sulfuricum WZF 1%, Tropicamidum WZF 0,5%, Tropicamidum WZF 1%	wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwłuszczycowe				
52.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metoksalen	Oxsoralen	wszystkie	NIE	TAK
53.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna	Neotigason	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w dnie moczanowej				
145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol	Allupol, Milurit	wszystkie	NIE	TAK
Leki poprawiające mineralizację kości				
146.1, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas klodronowy	Bonefos, Sindronat,	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	NIE	TAK
146.2, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy	Pamidronat medac, Pamifos-30, Pamifos-60, Pamifos-90, Pamitor	Nowotwory złośliwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	NIE	TAK
147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	Alenato, Alendran 70, Alendrogen, Alendronat - ratiopharm 70, Alendronate Arrow, Alendronatum 123ratio, Ostemax 70 comfort, Ostenil 70, Ostolek, Risendros 35, Sedron 70 mg	Osteoporoza	NIE	TAK
231.0, Leki stosowane w chorobach kości - przeciwciała monoklonalne - denosumab	Prolia	Osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T-score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów	NIE	TAK
Leki stosowane w chorobach oskrzeli				

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu	Berotec N 100, Buventol Easyhaler, Sabumalin, Steri-Neb Salamol, Velaspir, Ventolin Dysk, Ventolin,	wszystkie	NIE	TAK
197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	Salbutamol HASCO,	wszystkie	NIE	TAK
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Foramed, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Oxodil PPH, Pulmoterol, Serevent Dysk, Serevent, Zafiron,	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach	Seretide 50, Seretide Dysk 100,	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach	Fostex, Seretide 125, Seretide Dysk 250, Symbicort Turbuhaler	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach	Seretide 250, Seretide Dysk 500, Symbicort Turbuhaler	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	Alvesco 160, Alvesco 80, Asmanex Twisthaler, Budiair, Cortare, Flixotide Dysk, Flixotide, Flutixon, Miflonide, Neplit Easyhaler 100, Neplit Easyhaler 200, Neplit Easyhaler 400, Pulmicort Turbuhaler, Ribuspir, Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200),	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w niskich dawkach	Pulmicort	wszystkie	NIE	TAK
200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w średnich dawkach	Flixotide, Pulmicort,	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	Flixotide, Pulmicort,	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	Atrovent N, Atrovent, Berodual, Steri-Neb	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
201.2, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe	Spiriva	Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową	NIE	TAK
202.0, Wziewne kromony	Cromoxal	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacię o przedłużonym uwalnianiu	Euphyllin CR retard, Euphyllin Long, Theospirex retard, Theovent 300,	wszystkie	NIE	TAK
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych	Asmenol, Astmirex, Astmodil, Drimon, Eonic, Milukante, Monkasta, Montelak, Montelukast Sandoz, Montelukast, Montespir, Montessan, Montest, Promonta, Symlukast 10, Symlukast 4, Symlukast 5, Vizendo 4 mg, Vizendo 5 mg, Vizendo 10 mg,	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	NIE	TAK
Leki stosowane w leczeniu padaczki				
155.1, Leki przeciwpadaczkowe -	Luminalum	Padaczka	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
fenobarbital - postaci do podawania doodbytniczego				
155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	Luminalum, Luminalum UNIA	Padaczka	NIE	TAK
155.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - primidon	Mizodin	Padaczka	NIE	TAK
156.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina	Phenytoinum WZF	Padaczka	NIE	TAK
157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid	Petinimid,	Padaczka	NIE	TAK
158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	Clonazepamum TZF	Padaczka	NIE	TAK
159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postaci farmaceutyczne	Amizepin, Finlespin, Finlepsin 200 retard, Finlepsin 400 retard, Neurotop retard 300, Neurotop retard 600, Tegretol CR 200, Tegretol CR 400, Timonil 150 retard, Timonil 300 retard, Timonil 600 retard	Padaczka	NIE	TAK
159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postaci farmaceutyczne	Tegretol	wszystkie	NIE	TAK
160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postaci farmaceutyczne	Karbagen, Trileptal	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postaci farmaceutyczne	Trileptal	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu	Convulex, Convulex 150, Convulex 300, Depakine, Dipromal, Orfiril 150, Orfiril 300, Orfiril 600, Orfiril	Padaczka	NIE	TAK
161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu	Absenor, Depakine Chrono 300, Depakine Chrono 500, Depakine Chronosphere 100, Depakine Chronosphere 1000, Depakine Chronosphere 250, Depakine Chronosphere 500, Depakine Chronosphere 750, Orfiril 300 retard, Orfiril long 1000, Orfiril long 150, Orfiril long 300, Orfiril long 500, ValproLEK 300, ValproLEK 500,	Padaczka	NIE	TAK
162.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postaci farmaceutyczne	Sabril	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - stałe postaci farmaceutyczne	Sabril	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postaci farmaceutyczne	Gabitril	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postaci farmaceutyczne	Epileptine 25 mg, Epitrigine 50 mg, Epitrigine 100 mg, Lamilept, Lamitrin, LAMOTRIX, Plexxo 100, Plexxo 25, Plexxo 50, Symla 100, Symla 25, Symla 50, Trogine,	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postaci farmaceutyczne	Epileptine 25 mg, Epitrigine 50 mg, Epitrigine 100 mg, Lameptil S, Lamitrin S, Lamozor,	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramata	Epilania, Epiramat, Epitoram, Erudan, Etopro, Oritop, Symtopiram, Topamax, Topigen, TopiLEK 100, TopiLEK 200, TopiLEK 25,	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
	TopiLEK 50, Topimatil, Topiran, Topiramat Bluefish, Toramat,			
165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	Gabagamma 100, Gabagamma 300, Gabagamma 400, Gabapentin Teva, Gabatem, Neuram 100, Neuram 300, Neuram 400, Neuram 600, Neuram 800, Neurontin 100, Neurontin 300, Neurontin 400, Neurontin 600, Neurontin 800, Symleptic,	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetyracetam - stałe postacie farmaceutyczne	Keppra, Levetiracetam Teva, Levetiracetam Actavis, Trund	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - lewetyracetam	Keppra	Padaczka oporna na leczenie	NIE	TAK
Leki przeciwalergiczne działające ogólnie				
207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Aleric, Alermed, Allertec, Amertil, CetAlergin, Cetigran, Cezera, Claritine, Contrahist, Flonidan, Letizen, Loratadyna Galena, Loratan, Xyzal 0,5 , Xyzal, Zenaro, Zyrtec, Zyx	wszystkie	NIE	TAK
207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Allertec, Amertil, CetAlergin, Claritine, Contrahist, Flonidan, Loratan, Zyrtec,	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w zaburzeniach krzepliwości i przeciwkrzepliwe				
21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K	Kofuzin, Warfin,	wszystkie	NIE	TAK
	Clexane forte, Clexane, Fragmin, Fraxiparine, Fraxodi,	wszystkie	NIE	TAK
22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	Pradaxa, Xarelto	Żylna powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	NIE	TAK
23.1, Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel	Agregex, Areplex, Carder, Clopidix, Clopidogrel Apotex, Clopidogrel GSK, Clopidogrel Teva , Clopigamma, Clopinovo, Egitromb, Grepid, Pegorel, Plavocorin, Tessyron, Trogran, Trombex, Vixam, Zyllt	Miażdżycza objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mięśnia sercowego	NIE	TAK
23.2, Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna	Aclotin, Apo-Clodin, ICLOPID, Ifapidin, Ticlo	wszystkie	NIE	TAK
24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego	Exacyl	wszystkie	NIE	TAK
24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe	Exacyl	wszystkie	NIE	TAK
24.3, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie płynne	Exacyl	wszystkie	NIE	TAK
25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion	Vitacon	wszystkie	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
Leki przeciwmigrenowe				
154.0, Leki przeciwmigrenowe - ergotamina	Ergotaminum Filofarm	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w chorobach nowotworowych				
117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkilujące - cyklofosfamid	Endoxan	wszystkie	NIE	TAK
120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	Methotrexat-Ebewe , Trexan	wszystkie	NIE	TAK
122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego	Fluorouracil 1000 medac, Fluorouracil 500 medac	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik	Hydroxyurea Medac, Hydroxycarbamid Teva	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	Depo-Provera,	Nowotwory złośliwe- Rak piersi i rak trzonu macicy	NIE	TAK
128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacię płynne	Cachexan, Megace, Megalia,	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę	Diphereline S.R. 11,25, Diphereline S.R. 3,75, Eligard 7,5 mg, Eligard 22,5 mg, Eligard 45 mg, Leuprostin, Lucrin Depot, Zoladex LA, Zoladex,	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory złośliwe - Rak prostaty	NIE	TAK
130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen	Nolvadex D, Tamoxifen Sandoz, Tamoxifen-EGIS, Tamoxifen-Ebewe 20	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej	Apo-Flutam, Flutamid EGIS,	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy	Anastralan, Anastrozol Bluefish, Ansyn, Apo-Letro , Apo-Nastrol, Arimidex, Arogen, Aromek, Atrozol, Clarzole, Egistrozol, Etruzil, Femara, Glandex, Lametta, Letralan, Letromedac, Letrozole Bluefish, Lostar, Mamostrol, Mionic, Symanastrol, Zolastrol,	Nowotwory złośliwe: Rak piersi w II rzucie hormonoterapii. Wczesny rak piersi w I rzucie	NIE	TAK
133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	Granocyte 34, Neulasta, Neupogen, Tenvagrastim, Zarzio,	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	NIE	TAK
134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	CellCept, Limfocept, Mycophenolate mofetil Apotex, Myfenax, Myfortic, Mofimutral, Mycophenolate mofetil Sandoz 250, Mycophenolate mofetil Sandoz 500, Mycophenolate mofetil Stada, Nolfemic	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	Rapamune	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	Certican	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	Arava, Leflunomide medac	Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	NIE	TAK
137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	Cyclaid, Equoral, Sandimmun Neoral,	wszystkie	NIE	TAK
138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Equoral, Sandimmun Neoral,	wszystkie	NIE	TAK
139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	Advagraf, Cidimus, Prograf, Tacni, Tacrolimus Intas, Taliximun	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	NIE	TAK
140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	Azathioprine VIS, Imuran,	wszystkie	NIE	TAK
230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna	Mercaptopurinum VIS,	Choroba Lesniowskiego-Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	NIE	TAK
206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego	Torecan	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego	Torecan	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego	Atossa, Emetron, OndaLEK 8, Ondansetron Bluefish, Setronon, Zofran Zydis, Zofran,	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
7.2, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doodbytniczego	Zofran	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant	Emend	Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m ² – profilaktyka	NIE	TAK
Leki przeciw pasożytnicze				
192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	Arechin	wszystkie	TAK	TAK
194.1, Leki przeciwrobacze - mebendazol	Vermox	wszystkie	TAK	TAK
194.2, Leki przeciwrobacze - pyrantel - stałe postacie farmaceutyczne	Pyrantelum Polpharma	wszystkie	TAK	TAK
194.3, Leki przeciwrobacze - pyrantel - płynne postacie farmaceutyczne	Pyrantelum Medana,	wszystkie	TAK	TAK
Leki przeciwzapalne				
141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe	Anapran, Apo-Napro, Aulin, Aspicalm, Bi-Profenid, Diclac 150 Duo, Diclac 50, Diclac 75 Duo, Dicloduo, Dicloratio UNO, Febrofen, Ibuprofen AFL, IBUPROFEN HASCO,	wszystkie	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
postacie postacie farmaceutyczne	Ibuprofen POLFARMEX, Ibuprofen-Pabi, Ketonal DUO, Ketonal forte, Ketonal, Ketores, Majamil prolongatum, Meloxistad, Minesulin, Movalis, Nabuton VP, Naklofen Duo, Naproxen 250 HASCO, Naproxen 500 HASCO, Naproxen POLFARMEX, Olfen 75 SR, PABI- Naproxen, Profenid, Refastin			
141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	Diclac 100, Diclac 50, Diclofenac GSK, , Naproxen HASCO, Profenid	wszystkie	NIE	TAK
141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	Diclac, Dicloratio, Ketonal, Naklofen, Olfen 75	wszystkie	NIE	TAK
141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	Minesulin, Nimesil, PABI-Naproxen,	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w chorobach nosa				
196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	Fanipos, Flixonase Nasule, Flixonase, Tafen Nasal	wszystkie	NIE	TAK
Leki stosowane w chorobie Parkinsona				
167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden	Akineton	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	Madopar HBS, Madopar, Nakom Mite, Nakom, Sinemet CR 200/50,	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
169.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna	Viregyt-K	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych	Aparxon PR, Aropilo, Ceuronex, Parnirol, Pronoran, Requip Modutab, Requip, Rolpryna SR	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina	Segan, Selgres	Choroba i zespół Parkinsona	NIE	TAK
Leki stosowane w mukowiscydozie				
13.0, Enzymy trzustkowe	Kreon 25000, Lipancrea 16 000	Mukowiscydoza, Stan po resekcji trzustki	NIE	TAK
205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina	Mukolina	Mukowiscydoza, Pierwotna dyskineza rzęsek	NIE	TAK
205.2, Leki mukolityczne - dornaza alfa	Pulmozyme	Mukowiscydoza	NIE	TAK
Leki stosowane w niedokrwistości				
26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina	Vitaminum B12 WZF	wszystkie	TAK	TAK
Leki stosowane w urologii				
74.0, Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sprządzania roztworu doustnego	Citrolyt	wszystkie	TAK	TAK
75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina	Ditropan, Driptane	Stwardnienie rozsiane	NIE	TAK
75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna	Uroflow 1, Uroflow 2, Vesicare 5 mg, Vesicare 10 mg,	Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym	NIE	TAK
76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne	Alfabax, AlfuLEK 10, Alfuzostad, Alugen, Apo-Tamis, Apo-Doxan 1, Apo-Doxan 2, Apo-Doxan 4, Bazetham, Bazetham Retard, Cardura XL, Dalfaz SR 5, Dalfaz Uno, Dalfaz, Doxagen, Doxalong, Doxanorm, Doxar, Doxonex, Fokusin, Hytrin, Kamiren XL, Kamiren, Kofuzin, Kornam, Omnic 0,4, Omnic Ocas 0,4, Omsal, Prostammic, Prostatic 1,	Przerost gruczołu krokowego	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
	Prostatic 2, Prostatic 4, Ranlosin, Symlosin SR, Tamsudil, Tamsugen, TamsuLEK, Tamsunorm, Tanyz, Tanyz ERAS, Uprox, Urostad, Zoxon 1, Zoxon 2, Zoxon 4,			
77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy	Androster, Antiprost, Apo-Fina, Finagen, Finamef, Finanorm, Finaran, Finaride, FINASTER, FINASTERID STADA, Finasteryd TEVA, Finpros, Finxta, Hyplafin, Lifin, Penester, Proscar, Symasteride, Ulgafen, Zasterid	Przerost gruczołu krokowego	NIE	TAK
Leki zmniejszające poziom lipidów				
46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	Angiolip, Apo-Atorva, Apo-Simva 10, Apo-Simva 20, Apo-Simva 40, Atorgamma, Atoris, Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), Atorvastatinum Farmacom, Atorvasterol, Atorvox, Atractin, Atrox 10, Atrox 20, Atrox 40, Corator, Egilipid, Lambrinex, Larus, Lescol, Lescol XL, Liprox, Lovasterol, Lovastin, Roswera, Simcovas, Simgal, Simorion, SIMRATIO 10, SIMRATIO 20, SIMRATIO 40, SIMVACARD 10, SIMVACARD 20, SIMVACARD 40, Simvachol, SIMVACOR, Simvagamma 10, Simvagamma 20, Simvagamma 40, Simvagen 10, Simvagen 20, Simvagen 40, SimvaHEXAL 10, SimvaHEXAL 20, SimvaHEXAL 40, Simvalip, Simvastatin 20, Simvastatin 40, Simvastatinum 123ratio (SimvaTeva), Simvasterol, Storvas, Torvacard 10, Torvacard 20, Torvacard 40, Torvalipin, Tulip, Vasilip, Vastan, Xavitor, Ximve, Zifam 10, Zifam 20, Zifam 40, Zocor 10, Zocor 20, Zocor 40, Zocor 80	wszystkie	NIE	TAK
47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty	Apo-Feno 100, Apo-Feno 200 M, Biofibrat, Fenardin, Grofibrat 200, Grofibrat, Lipanor, Lipanthyl, Lipanthyl 200M, Lipanthyl 267M, Lipanthyl Supra 160, Lipanthyl Supra 215,	wszystkie	NIE	TAK
48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego	Ezetrol	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z p	NIE	TAK
Leki przeciwbólowe				
149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o przedłużonym uwalnianiu	Doltard, MST Continus, Vendal retard,	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	NIE	TAK
149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego	Morphini sulfas WZF	wszystkie	NIE	TAK
149.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postaci o niemodyfikowanym uwalnianiu	Sevredol	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia	NIE	TAK
150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe -	OxyContin	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa (zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	nazwa leku (postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	wskazania (zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)	Wariant I	Wariant II
oksykodon		złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia		
150.2, Opioidowe leki przeciwbólne - dihydrokodeina	DHC Continus	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
152.1, Opioidowe leki przeciwbólne - postaci do stosowania podpoliczkowego	Effentora	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale d	NIE	TAK
152.2, Opioidowe leki przeciwbólne - postaci do stosowania donosowego	Instanyl	Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale d	NIE	TAK
152.3, Opioidowe leki przeciwbólne - postaci do stosowania podjęzykowego	Bunondol	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
152.4, Opioidowe leki przeciwbólne - postaci do stosowania przezskórnego	Dolforin , Durogesic, Fenta MX 100, Fenta MX 25, Fenta MX 50, Fenta MX 75, Fentanyl Actavis, Matrifen 12, Matrifen 25, Matrifen 50, Matrifen 75, Matrifen 100	Neuralgia popółpaścowa przewlekła, Nowotwory złośliwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia	NIE	TAK
	Transec 35 mcg/h, Transec 52,5 mcg/h, Transec 70 mcg/h	wszystkie	NIE	TAK
153.1, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doodbytniczego	Tramal	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.2, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego	Poltram 100, Poltram 50, Tramal,	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	Adamon SR 100, Adamon SR 150, Adamon SR 200, Adamon SR 50, Noax Uno , Oratram 100, Oratram 150, Oratram 200, Poltram Retard 100, Poltram Retard 150, Poltram Retard 200, Poltram, Tramadol SYNTEZA, Tramal Retard 50, Tramal Retard 100, Tramal Retard 150, Tramal Retard 200, Tramal, Tramundin	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
153.4, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	Poltram, Tramadol SYNTEZA, Tramal	Nowotwory złośliwe	NIE	TAK
Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego				
144.0, Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna	Sirdalud MR, Tizanor	Stwardnienie rozsiane	NIE	TAK
188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy	Mestinon	miastenia	NIE	TAK
189.0, Leki parasympatykomimetyczne - ambemonium	Mytelase	wszystkie	NIE	TAK
191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol	Rilutek	stwardnienie zanikowe boczne	NIE	TAK

opis grupy leków /grupa limitowa <i>(zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	nazwa leku <i>(postać i dawka leku zgodna z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	wskazania <i>(zakres wskazań zgodny z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia)</i>	Wariant I	Wariant II
Inne				
148.0, Leki znieczulające miejscowo - lidokaina w połączeniu z norepinefryną - roztwór do wstrzykiwań	Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZ	wszystkie	TAK	TAK
57.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne - pochodne chinoliny - chlorchinaldol	Chlorchinaldin	wszystkie	TAK	TAK

5 Jak uzyskać odszkodowanie?

1. Zwrot części poniesionego kosztu leku przysługuje jedynie w stosunku do leków przepisanych przez lekarza i wymienionych w Katalogu Leków dla wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia.
2. Ubezpieczony powinien, po poniesieniu kosztów leków przepisanych przez lekarza, wysłać:
 - a. kopię recepty;
 - b. oryginał faktury, rachunku lub paragonu
 - c. wypełniony wniosek o zwrot kosztów

do Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne. Wniosek o zwrot kosztów jest zawsze dostępny na stronie www.polisylekowe.pl. Przyznany zwrot kosztów zostanie przesłany na rachunek bankowy Ubezpieczonego podany we wniosku o zwrot kosztów

3. Kopię recepty można również przesłać oddzielnie, jako fotografię, plik MMS na numer telefonu 000-000-000 lub adres e-mail recepta@polisylekowe.pl
4. Jeżeli Ubezpieczony poniósł koszty leków przepisanych przez lekarza w Aptece Partnerskiej Medica Polska, aby otrzymać odszkodowanie w systemie online, musi podpisać i zaakceptować „Druk otrzymania odszkodowania” dostępny w Aptece Partnerskiej.
5. W celu uzyskania odszkodowania w trybie on-line konieczne jest przedstawienie imiennej Karty Ubezpieczenia wystawionej na Ubezpieczonego, będącego jednocześnie pacjentem, którego dane są zgodne z danymi umieszczonymi na receptcie.

Niniejszy Katalog Usług medycznych o kodzie KUM/L/01/2012 został przyjęty na mocy uchwały Zarządu UZ/09/2012 dnia 25.04.2012 r.r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tym dniu.

Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Siedziba: ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia, Biuro Handlowe: ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa, tel. 58 627 59 90, fax 58 627 59 95, www.medicapolska.pl, www.polisalekowa.pl

Kapitał zakładowy w wysokości 15 800 000 zł opłacony w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000362027, NIP 5862257567, REGON 221064894